

上海卷积通讯技术有限公司

Shanghai Convolution Communication Technology Co., Ltd.

产品名称	4GHz~40GHz 双极化宽带喇叭 天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTXAN4-40G-LB	文件标准号		JJANT-22-02-04	

一、天线指标

1. 尺寸: <60mm×60mm×80mm;

2. 驻波: ≤2.5;

3. 材料: 铝;

4. 重量: ≤0.2kg;

5. 接口: 2.92 (F);

6. 功率: 5W(连续波);

7. 增益: 5dBi-15dBi;

8. 方向图指标:端口1(两个端口方向图数据接近)

频率GHz	增益值dBi	E面波束宽度。	H面波束宽度。
4	6. 57	73. 5	78. 9
6	7. 94	54	75. 5
8	9. 26	42	65. 7
10	9. 73	39.8	58. 7
12	11. 3	42. 2	43.8
14	12.6	35. 9	35. 1
16	13. 2	34. 9	28
18	13. 3	33. 9	29. 9
20	14. 2	30. 5	24.9
22	14.6	29. 5	23. 7
24	14.8	30. 1	23.6
26	15	26. 9	21.9
28	15	25. 7	23.8
30	14.9	27. 7	24
32	14. 3	31. 4	28. 3
34	14	33. 5	29. 9
36	12.4	43. 6	32. 5
38	13. 1	33. 5	23
40	13.8	27. 1	20. 1



上海卷积通讯技术有限公司

Shanghai Convolution Communication Technology Co., Ltd.

产品名称	4GHz~40GHz 双极化宽带喇叭 天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTXAN4-40G-LB	文件标准号		JJANT-22-02-04	

二、天线实物图



