



产品名称	2300-2400MHz (6dBi) 全向玻璃钢天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-BLQX2324-6DB	文件标准号	JJANT-22-02-13		

一. 技术指标

频率范围 (MHz)	2300-2400MHz
带宽 (MHz)	100MHz
增益 (dBi)	6dBi
波瓣宽度 (°)	水平 360° 垂直 38°
驻波比	≤1.5
输入阻抗 (Ω)	50 Ω
极化方式	垂直极化
最大功率(W)	50W
接头型号	N 型公头/N 型母头
天线尺寸 (mm)	410mm
天线重量 (kg)	0.22kg/0.46kg
颜色	灰色
材质	玻璃钢
抱箍最大直径 (mm)	50mm
工作温度(℃)	-55℃~+75℃




产品名称	2300-2400MHz (6dBi) 全向玻璃钢天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-BLQX2324-6DB	文件标准号	JJANT-22-02-13		

二. 实物图



三. 测试图

E面方向图 E plane direction





产品名称	2300-2400MHz (6dBi) 全向玻璃钢天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-BLQX2324-6DB	文件标准号	JJANT-22-02-13		

H 面方向图 H plane direction

